

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 19

« 18 » февраля 2016 г.

Место выдачи предписания: 346510, Ростовская область, г. Шахты, пер. Капустина, 8
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Дзыза Виктория Викторовна - зам. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Детский сад №1», 346510, Ростовская область, г. Шахты, пер. Капустина, 8, ОГРН – 1026102779999, межрайонная инспекция МЧС России №12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

18.02.2016 г. с 10-00 часов до 12-00 часов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Детский сад №1» по адресу 346510, Ростовская область, г. Шахты, пер. Капустина, 8, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не осуществляется, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- покрытие въездов и входов на территорию дошкольной образовательной организации, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора разрушено, имеются многочисленные выбоины, неровности, что является нарушением п.п. 3.21.10.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- световые проемы в группах не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- постельное белье не промаркировано у ножного края, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- оконные рамы во всех группах изношенные, в настоящее время их конструкция не дает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей (из 3-ех-4-ех окон, имеющихся в группах, для проветривания открывается только одно), что является нарушением п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- игровые площадки для дошкольных групп не оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей, что является нарушением п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- краны для ополаскивания столовой посуды не оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в месте присоединения производственных ванн к канализации (на пищеблоке моечная ванная для кухонной посуды, в моечной для столовой посуды две мойки) отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приёмной воронки, что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- на пищеблоке технологическое оборудование (печь, жарочный шкаф), являющееся источниками выделений тепла, газов, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (имеющаяся приточно-вытяжная вентиляция находится в нерабочем состоянии), что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- воздушные разрывы выполнены неправильно (присоединены к канализации без сифонных устройств), что является нарушением п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- во всех группах в туалетных отсутствуют водоразборные краны для хозяйственных нужд, что является нарушением п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- при проведении экспертизы рациона питания примерное 10-дневное меню на зимне-весенний период для воспитанников МБДОУ детский сад № 1 от 3 до 7 лет не содержит информацию в соответствии с Приложением N 12, что не соответствует п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- обед не включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), что не соответствует п. 15.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- питание в МБДОУ детский сад № 45 не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и меньше значений, указанных в таблице 3, что не соответствует п.15.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют Приложению N 13, что не соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- питание в МБДОУ детский сад № 1 не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и ниже значений, указанных в таблице 3., что не соответствует п.15.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- в примерном меню распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи не соответствует с учетом таблицы 4, что не соответствует п.15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- фактический рацион питания МБДОУ детский сад № 1 за периоды 01.02.2016г и 11.01.2016 не соответствует п.15.1; п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (питание в МБДОУ детский сад 1 не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и меньше значений, указанных в таблице 3; суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют Приложению N 13; обед не включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком).

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществлять в соответствии с гигиеническими требованиями,

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

2. въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора обеспечить твердым покрытием (асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием).

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

3. световые проемы в группах оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

4. постельное белье промаркировать у ножного края.

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

5. обеспечить возможность организации проветривания помещений во всех группах (провести ремонт или замену оконных рам).

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

6. игровые площадки для дошкольных групп оборудовать с учетом роста-возрастных особенностей детей.

Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

7. краны для ополаскивания столовой посуды оборудовать гибкими шлангами с душевыми насадками,
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
8. места присоединения производственных ванн к канализации (на пищеблоке моечная ванная для кухонной посуды, в моечной для столовой посуды две мойки) оборудовать воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приёмной воронки,
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
9. во всех группах в туалетных обеспечить водоразборные краны для хозяйственных нужд,
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
10. разработать примерное меню в соответствии с Приложением №12 СанПин 2.4.1.3049-13,
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
11. включить в обед закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком),
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
12. обеспечить питание детей в соответствии норм физиологических потребностей (питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице №3 СанПин 2.4.1.3049-13),
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.
13. суммарные объемы блюд по приемам пищи привести в соответствие Приложению N 13
Срок - постоянно, контроль 19.10.2017год.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

19.10.2017год.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Дзыза Виктория Викторовна,
Зам. начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил (а): « » _____ 2016 г.

Заведующий МБДОУ №1 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо,
отчество) _____ уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

 Володина Марина Дмитриевна
(фамилия, имя,

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » _____ 2016 г. по адресу: _____